ALU SIDE DRAIN ANTHRAZIT

Höhen: 83 - 133 mm


Alu Side-Drain ist ein extrudiertes Aluminiumprofil von hochwertiger Qualität, bei dem das Schlitzgitter und die Entwässerungsrinne aus einem Stück gefertigt sind.

Alu Side-Drain ist standardmäßig mit einem vormontierten MPP-Klicksystem ausgestattet. Hiermit wird das Profil bei der Montage automatisch ausgerichtet und die Montage ist darüber hinaus wasserdicht und schnell.



Eigenschaften

- Aus einem Stück gefertigtes Profil aus extrudiertem Aluminium mit Abflussschlitzen (10 x 25 mm) in Längsrichtung.
- Das Aluminiumprofil ist mit einer "kompletten" 15
 µm starken Eloxalschicht versehen, durch die das Profil
 dauerhaft und korrosionsbeständig wird.
- Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terrassen, Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad.
- Geeignet für Fliesen, Pflastersteine müssen gekürzt werden.
- Der standardmäßig vormontierte "Outliner" sorgt für eine perfekte Ausrichtung und eine schnelle und wasserdichte Montage.
- Maßarbeit ist möglich, sowohl beim sichtbaren Design als auch hinsichtlich der Längenabmessung.



HÖHE


	83 mm		133 mm		
Länge (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	
500	1.607	29078	2.060	29054	
1000	3.125	29079	4.120	29056	
2000	6.250	29080	8.240	29057	



INSPEKTIONSLUKEN

ECKEN





Eigenschaften


- Zubehör: Hebeschlüsselsatz
- Horizontal + vertikal: einfache Reinigung des Anschlusses für den Wasserablauf ist ebenfalls vorgesehen.
- Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.




Eigenschaften

- Extrudiertes Aluminium innen (A) und Außeneckverbindung (B)
- Verbindung mit durchgehenden Abflussschlitzen in Längsrichtung (10 x 25 mm).
- Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.









HÖHE

STANDARD	80 m	m	130 mm		
Länge (mm)	Gewicht (kg)	Prod-nr.	Gewicht (kg)	Prod-nr.	
250	1.400	22892	1.920	21572	
Anthrazit	1.400	29083	1.920	29064	

HORIZONTAL AUSLAUF

Länge (mm)	Gewicht (kg)	Prod-nr.	Gewicht (kg)	Prod-nr.
250	1.400	23019	1.920	21573
Anthrazit	1.400	29081	1.920	29066

VERTICALER AUSLAUF

Länge (mm)	Gewicht (kg)	nt (kg) Prod-nr. Ge		Prod-nr.		
250	1.400	23016	23016	21574		
Anthrazit	1.400	29082	23016	29065		

HÖHE

INNENECKVERBINDUNG		80	mm	130	mm
Länge (mm)	Installations- höhe (mm)	Gewicht (kg)	Prod-nr.	Gewicht (kg)	Prod-nr.
500/500	130	3.125	22886	3.125	21579
Anthrazit	130	3.125	29088	3.125	29058

AUSSENECKVERBINDUNG

Länge in L (mm)	Montage höhe (mm	Gewicht (kg)	Prod-nr.	Gewicht (kg)	Prod-nr.
500/500	130	3.125	22887	3.125	21580
Anthrazit	130	3.125	29089	3.125	29059




ENDSTÜCKE



Eigenschaften

- Geschlossene Endstücke, um Side-Drain sowohl links als auch rechts wasserdicht abzuschließen.
- Anwendung: für die einfache Montage am Side-Drain und an Inspektionsluken vom Typ Side-Drain
- ▶ Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.



HÖHE


ENDSTÜCKE	83	83 mm		133 mm	
Тур	Gewicht (kg)	Produktnr.	Gewicht (kg)	Produktnr.	
Geschlossen rechts	0.125	22891	0.145	21576	
Geschlossen links	0.125	22890	0.145	21575	
Rechts Ø50	0.140	22889	0.160	21577	
Links Ø50	0.140	22888	0.160	21578	
Anthrazit					
Geschlossen rechts	0.125	29084	0.125	29063	
Geschlossen links	0.125	29085	0.125	29062	
Rechts Ø50	0.140	29086	0.140	29061	
Links Ø50	0.140	29087	0.140	29060	

VERBINDUNGSSTÜCKE



Eigenschaften

- Side-Drain ist standardmäßig mit den notwendigen Verbindungsstücken versehen.
- Darum bieten wir von MPP diese separat an.
- Dieses Zubehör ist auch in Anthrazit erhältlich.



HÖHE

VERBINDUNGSSTÜCKEN	44 mm		
Länge (mm)	Gewicht (kg)	Produktnr.	
110	0.115	21571	
Anthrazit	0.115	29067	

